



Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Alpes-Maritimes
33, avenue Henri Laritelme – Espace 3000 – BP 169 - 06704 ST LAURENT DU VAR CEDEX

CONCOURS ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2^{ème} CLASSE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT

Concours externe, interne et troisième concours
Spécialité : Lingerie

Epreuve du Mercredi 30 janvier 2008

Epreuve : Vérification, au moyen de questionnaires ou de tableaux ou graphiques ou par tout autre support à constituer ou compléter, des connaissances techniques, notamment en matière d'hygiène et de sécurité, que l'exercice de la spécialité, au titre de laquelle le candidat concourt, implique de façon courante.

Durée : 2 heures

Coefficient 2








CONSIGNES :

- **Toutes les réponses doivent être rédigées sur le questionnaire.**
- **Seules les encres de couleur bleue ou noire sont autorisées.**

**Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre nom, ni le nom d'une collectivité existante, ni signature, ni paraphe.
Les feuilles de brouillons ne seront en aucun cas prises en compte**

2. Tous les produits dangereux doivent être étiquetés.
Sélectionner et replacer dans le tableau ci-dessous la légende correspondant aux différents pictogrammes.

Nocif
Explosif
Corrosif
Dangereux pour l'environnement
Comburent
Inflammable
Irritant
Toxique

	 N	 X
		
		

3. Indiquer 4 équipements de protection individuelle à utiliser lors de la manipulation de produits dangereux .

- *
- *
- *
- *

4. Quelles sont les conditions de stockage des produits d'entretien ?

- *
- *
- *
- *
- *

5. Quelles sont les précautions à respecter pour les personnes travaillant dans le secteur sale ?

Les personnes travaillant dans le secteur sale doivent :
Avant :

- *
- *

Lors du travail :

- *

A la fin du travail :

- *
- *
- *
- *

6. Vous avez un lot de blouse blanche 100% coton à traiter. L'étiquette est effacée. Compléter le schéma en tenant compte de la matière textile. Donner la signification des différents pictogrammes.



Symbole	Signification

7- Cocher la ou les bonnes réponses

	QUESTIONS	REponses	Barème	Bilan
1	Quels sont les paramètres du cercle de Sinner ?	<input type="checkbox"/> Action mécanique <input type="checkbox"/> Action désinfectante <input type="checkbox"/> Action chimique <input type="checkbox"/> Température <input type="checkbox"/> Temps <input type="checkbox"/> Séchage		
2	J' ai une eau à 10° TH. Comment est-elle classée ?	<input type="checkbox"/> Eau douce <input type="checkbox"/> Eau dure <input type="checkbox"/> Eau très dure		
3	Quel type de linge rencontre-t-on dans les différents circuits en blanchisserie ?	<input type="checkbox"/> Neuf <input type="checkbox"/> Sale <input type="checkbox"/> Linge apte à l'utilisation <input type="checkbox"/> Linge à réformer		
4	Le pH alcalin correspond à une valeur de	<input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 10		
5	Quel est le textile d'origine chimique ?	<input type="checkbox"/> Soie <input type="checkbox"/> Polyester <input type="checkbox"/> Laine		
6	Quelles sont les propriétés d'un tensioactif dans la composition d'une lessive ?	<input type="checkbox"/> Mouillante <input type="checkbox"/> Détachante <input type="checkbox"/> Décolorante <input type="checkbox"/> Bactéricide		

7	Un « <i>coup de poing</i> » est un organe de	<input type="checkbox"/> Contrôle <input type="checkbox"/> Sécurité <input type="checkbox"/> Mise en route		
8	Pour le bon fonctionnement technique que doit-on impérativement vérifier avant la mise en route d'une sècheuse repasseuse ?	<input type="checkbox"/> La vitesse <input type="checkbox"/> Le programme <input type="checkbox"/> Les sécurités <input type="checkbox"/> Les rubans décolleurs <input type="checkbox"/> la pression vapeur		
9	Quels sont les textiles d'origine naturelle ?	<input type="checkbox"/> viscosse <input type="checkbox"/> Lin <input type="checkbox"/> Coton		
10	Le produit qui évite la formation de dépôt calcaire est	<input type="checkbox"/> Séquestrant <input type="checkbox"/> Alcalin <input type="checkbox"/> Tensioactif <input type="checkbox"/> Enzyme		